

Bilaga till
Alexis
Engdahls
inköp

Bilaga till
Alexis Engdahls inköp
Inventarie nummer:

42530 - 42568

44245 - 44845

45360 - 45481

50432 - 50830

Tillägg:

50726; 50774; 50786; 50794; 50807; 50815;

50816; 50821; 53446; 53684.

92096.

996. Tobakspung af brunt skinn med påsydd
tagghuggna tuvänder af rödt el. blått
vallmar samt rikligt behängd i snodda
skinnhankar med trevna mässingsringar
parvis (för att skramla). Pungen hängde frill
(vid sidan af gördila) i den vid hofdraget
(äfvenaledes af skinnsnodda, tofsade oreanno,
fastade långa skinnsnodda hankar. (Tras

möj. äfven ha bevägnats som penningspung.)
Praktisk: öppnas genom att draga isåd häng
trankens fästet; slutas genom att draga in i
taffarne. — Gafva af arbetsforman Oskar
Wiklasson, Batils gård i Ängsta socken, Got-
land, — som erhöllit den 1883 som tacksam-
hetstecknade af arbetare i Återsunds stad, kva-
dan den också förskrifuer sig från (Obs!)
Lapparna i Jämtland, trakten norr om
Återsund.

997. Väggklocka med gängverk m. m. att
af trä; af själva klockan med hjulverks;
b) vägghäng, hvorpå verket ståcos, huiland
i falsarne; c) snörellass, sam för snörets
för längande tjänar till att hålla detta, af gäng-
verket ännu obrukad del stram; d) lodblock
i huillet det 8 ft tunga ladt hänger, vanl.
en smal, huggen (el. ohuggen) ståu; e) speudel
af trä (dess tunna fiskben i öfva ändan hakas
in i en af skärorna vid tecknit je); f) visare
af trä; samt slutl. snöre för att klargöra det.

hela:) Sedan vägghänget fastats hägt vid taket och gävverket ställts derså, hankas snörets enda ända på knappen vid tecknet α , snörklossen trådes på snöret och hänger fritt ned, sedan snöret lagts fr. h. åt n. ejur driftjulet i klockan; deroftter läter man snöret lansa ned kring trissan i ladblocket, (i huars järnkrampa) ladet shall hängas) och slutl. fastes snörets andra ända på knappen vid tecknet β . Det hela sammans dera-
gum att se sig sam en klocka med ett stort och ett litet lad, elura blott att lad firmer. Se vidstående figur! —


Anm. Käl firmeras i Gotland afuen vanliga klockfärdar, el. klockskåp, höga; dock tyckas vanligare h. varit, att vidast ejafva urverket varit anhöjt fördam, medan "vägghänget" förtalts ss ett bräde längs åt väggen ända ned till golvet. För att så likval i nigan mån skydda pundel (och lad) för slator,

har gjorts att mer el. mindre ^{"figurligt"}
^(o.s.o.) gallerverk (i form af en lyra el. blott
spjalar) näckande från klockan ned
ungefär till väggens midt. — Något
dylikt "galleri", möjligt att få eller ej
värdt att nedrifna, har ej påträffats.